Aménager
son bureau …

Solutions d'aménagement des espaces de travail

Un professionnel de l'aménagement
de postes de travail, à votre écoute :

04 90 11 01 44



06 12 51 78 12

GAMME LUBERON



COMPOSANTS

DOSSIER TISSU
DOSSIER RÉSILLE
ASSISE
ACCOUDOIRS

DOCUMENTATION

CERTIFICATS ET ENTRETIEN
DIMENSIONS
VARIANTES
ÉCO-CONCEPTION

BASE

DOSSIER TISSU

Dossier

Dossier tissu avec mousse en polyuréthane expansé d'une épaisseur de 30 mm et d'une densité de 25 Kg/m³.

Contre-coque en polypropylène (70% recyclé) noir, blanc ou bleu texturé.

Pièces intérieures en polypropylène (100% recyclé).



Mécanisme Option 1:

OPTION 1Le mécanisme synchrone permet incliner le dossier et l'assise et s'enclenche à l'aide d'un bouton situé sur la manette sous l'assise.

Blocable en 5 positions avec système anti-retour.

Angle d'inclinaison de 20°.



Option 2:

Le mécanisme synchrone auto-pesant (adapte la dureté du mouvement au poids de l'utilisateur).

Blocable en 5 positions avec système anti-retour.

Permet incliner le dossier et l'assise et s'enclenche à l'aide d'un bouton situé sur la manette sous l'assise.

Angle d'inclinaison de 20°.



Structure intérieure en polypropylène et mousse de polyuréthane expansée de densité 20 Kg/m³.

Réglage

Support lombaire noir ou blanc en polypropylène réglable en hauteur 9 cm.

OPTIONNEL

Têtière réglable en hauteur.
Contre-coque en polypropylène noir, blanc ou bleu.



DOSSIER RÉSILLE

Dossier

Dossier résille-mousse noire ou grise en polyester avec un cadre en polypropylène (70% recyclé) de 5 mm d'épaisseur.

La face visible du cadre est noir, bleu ou blanc texturé en polyamide et + 30% polypropylène (70% recyclé) de 4,5 mm d'épaisseur



Cadre blanc grise Résille noire



Cadre noir Résille noire



Cadre bleu Résille Résille noire



Mécanisme

Option 1:

Le mécanisme synchrone permet incliner le dossier et l'assise et s'enclenche à l'aide d'un bouton situé sur la manette sous l'assise.

Blocable en 5 positions avec système anti-retour.

Angle d'inclinaison de 20°.



Option 2:

Le mécanisme synchrone auto-pesant (adapte la dureté du mouvement au poids de l'utilisateur).

Blocable en 5 positions avec système anti-retour.

Permet incliner le dossier et l'assise et s'enclenche à l'aide d'un bouton situé sur la manette sous l'assise.



Réglage

Support lombaire noir ou blanc en polypropylène réglable en hauteur 9 cm.

OPTIONNEL

Têtière réglable en hauteur.

Structure intérieure en polypropylène et mousse de polyuréthane expansée de densité 20 Kg/m³.

Contre-coque en polypropylène noir, blanc ou bleu.

Composants







ASSISE

Assise

Tissu avec mousse en polyuréthane expansé d'une épaisseur de 50 mm et d'une densité de 30 Kg/m³.

Pièces extérieures fabriquées en polypropylène noir ou blanc texturé.

L'intérieur de l'assise est en polypropylène + 20% de fibre de verre.





Mécanisme



L'angle d'inclinaison du mécanisme synchrone est de 9°.

L'angle d'inclinaison du mécanisme synchrone auto-pesant est de 6°.

Réglage



Réglage en hauteur à l'aide d'un vérin à gaz qui s'enclenche grâce à une manette située sous l'assise.

OPTIONNEL



Mécanisme de translation d'assise qui permet le déplacement en profondeur de l'assise (avant-arrière) jusqu'à 5 cm.



ACCOUDOIRS RÉGLABLES

Accoudoirs en polypropylène en forme de T, enclenchables en position assise.

Réglables 1D



Réglables en hauteur: ils s'activent à l'aide d'un bouton poussoir situé à la partie vertical de l'accoudoir (jusqu'à 8 cm).

Acabados negro, azul o blanco.





Réglables 3D



Réglables en hauteur: ils s'activent à l'aide d'un bouton poussoir situé à la partie vertical de l'accoudoir (jusqu'à 10 cm).



Réglables en profondeur (avant-arrière).



Partie supérieure rotative 60º.

Finitions: blanc ou noir.





Réglage

Réglage de la largeur.



Cette fonction peut être ajoutée aux accoudoirs réglables et est activée par une poignée située sous l'assise.



BASE

Base en forme d'étoile à 5 branches en polypropylène et fibre de verre pour une meilleure résistance.

Finitions

Noir



Blanc



Bleu



Roulettes STANDARD

Avec la base noire et bleue: roulettes noires de polyamide de Ø65 mm et un boulon de Ø11 mm.



Avec la base blanche: roulettes noires avec un anneau blanc en polyamide de Ø60 mm et un boulon de Ø11 mm.



Roulettes OPTIONNELLES

Option: roulettes sol dur noires de Ø65 mm et un boulon de Ø11 mm.



Option: roulettes sol dur grises antitaches de Ø65 mm et un boulon de Ø11 mm.



Charge

Capacité de charge 110 Kg.

CERTIFICATS ET ENTRETIEN

Conformité du Produit EN 1335- 1:2020 / A1:2022 - Type B
EN 1335-2:2018 vérifiée selon EN 1728:2012 + AC:2013

Entretien Nettoyer le siège et ses composants
à l'aide d'un chiffon doux et humide et de savon neutre.

DIMENSIONS (cm) - Tissu

A. Hauteur de l'assise	43 - 52
B. Profondeur de l'assise	47
C. Profondeur utile de l'assise (sans translation)	45
C. Profondeur utile de l'assise (avec translation)	44 - 49
D. Largeur de l'assise	50,5
E. Hauteur du dossier depuis l'assise	60
F. Largeur libre entre les accoudoirs	50,5
G. Hauteur de l'accoudoir depuis l'assise	18,5 - 26,5
H. Profondeur totale (sans translation)	54,5
H. Profondeur totale (avec translation)	53 - 58
I. Diamètre de la base	69
K. Largeur totale	67,5
L. Largeur maximale du dossier	47,5
J. Hauteur totale (sans têtière)	
Jª. Hauteur totale (avec têtière)0,229 m₃	
M. Largeur de la têtière	1 24

Sans têtière

18,6 kg (s/t) / 19,9 kg (c/t)

0,229 m³

1

Avec têtière

19,1 kg (s/t) / 20,4 kg (c/t)

103 - 112

120,5 - 135









CERTIFICATS ET ENTRETIEN

Conformité du Produit EN 1335- 1:2020 / A1:2022 - Type B
EN 1335-2:2018 vérifiée selon EN 1728:2012 + AC:2013

Entretien Nettoyer le siège et ses composants
à l'aide d'un chiffon doux et humide et de savon neutre.

DIMENSIONS (cm) - Résille

A. Hauteur de l'assise	43 - 52	Sans têtière
		17,5 kg (s/t) / 18,5 kg (c/t)
		0,229 m³









B. Profondeur de l’assise	47
C. Profondeur utile de l’assise (sans translation)	45
C. Profondeur utile de l’assise (avec translation)	44 - 49
D. Largeur de l’assise	50,5
E. Hauteur du dossier depuis l’assise	60
F. Largeur libre entre les accoudoirs	50,5
G. Hauteur de l’accoudoir depuis l’assise	18,5 - 26,5
H. Profondeur totale (sans translation)	54,5
H. Profondeur totale (avec translation)	53 - 58
I. Diamètre de la base	69
K. Largeur totale	67,5
L. Largeur maximale du dossier	47,5

Documentation

Avec têtière

1

18,0 kg (s/t) / 19,3 kg (c/t)

103 - 112

120,5 - 135

J. Hauteur totale (sans têtière)

Jª. Hauteur totale (avec têtière)0,229 m_3

1

M. Largeur de la têtière 24

H M K

VARIANTES DOSSIER

TISSU







VARIANTES DOSSIER
RÉSILLE







ÉCO-CONCEPTION

Recyclabilité et toxicité

Ce siège ne contient aucun produit toxique et ses composants sont recyclables.

Pour plus d’informations, veuillez contacter l’usine.